

# Berberinn 貝寶妮

堅持品質 亞洲第一零防腐

## 奇蹟抗菌沐浴露

鈴蘭與西西里柑橘

維持沐浴後迷人香氛

驚艷神奇修護成份

延續修護青春露的抗菌修護成份

Berberine與高含量北美洲金縷梅精華聯手打造奇蹟。

史上最迅速降低肌膚不適感的修護精華

極緻溫和基底 0% SLS、SLES

私密肌與全身肌膚2合1配方  
親膚植萃，0~99+歲都適用

抗菌力 x 修護力

金銀花

花初開時銀亮，盛開時金黃，因此被稱為金銀花

有鎮熱解毒的奇效，唐朝有位善用金銀花替唐太宗治病爾後被封為神醫藥王的傳奇故事就是因為金銀花中含有Berberine

北美洲金縷梅

北美洲金縷梅精華在歷史上有許多傳奇故事

北美印地安人會把金縷梅的葉子和枝磨碎敷在受損的肌膚上

奇蹟般的迅速達到安撫癒合的效果

因此在民間有金色寶藏的美名，每年冬天當許多樹葉都掉光，卻是金縷梅的金黃色花朵燦爛盛開的季節，帶來溫暖與希望

優雅淡香 蘭鈴與西西里柑橘

調香師使用淡香蘭鈴與西西里柑橘完美融合貝寶妮經典香氣，向經典致敬

Shower Gel  
For Sensitive Skin



Berberinn Skin Care Essence



貝寶妮奇蹟抗菌沐浴露是怎麼做到的？

我們使用國際公認無毒、無害、無刺激、生物分解迅速、對肌膚及環境友善的椰子油、甜菜鹼、葡萄糖甘取代致敏性和刺激性高的起泡劑。

椰子油 / 甜菜鹼 / 葡萄糖甘

不含石化起泡劑SLS、SLES

極致溫和的配方 0~99+歲及全家人都能安心使用

SLS、SLES是甚麼？

市面上90%洗沐用品都含有石化界面活性劑(起泡劑) SLS、SLES，這個成分雖然清潔力很強，但長期累積容易肌膚致敏，因此早期在實驗室作為致敏劑對照組，隨水排放後也會造成環境賀爾蒙，進而影響水質和生態。

私密肌黏膜因為沒有角質層，吸收率是一般皮膚的20~30倍，所以對於有害物質的傷害更為嚴重。

超越市面上所有不流淚配方

2-in-1 二合一 省時好貼心

熬夜、加班、壓力大、免疫失衡、時間總是不夠用，奇蹟抗菌沐浴露貼心的獨家身體與私密肌二合一配方，省下時間多愛自己一點。

常見Q & A

Q 寶寶可以使用奇蹟抗菌沐浴露嗎？

A 可以。兩歲以下的寶寶肌膚角質層未發育完全就像黏膜肌膚一樣需要細心呵護，使用國際公認無毒、無害、無刺激、對肌膚及環境友善的椰子油、甜菜鹼、葡萄糖甘能夠呵護寶寶肌膚健康。

高雄醫學大學/藥學院/天然藥物研究所  
加拿大國家疫苗研究中心/抗病毒新藥開發  
論文曾受路透社採訪報導  
第十屆國家新創獎

鍾決窈 博士

Unique 2-in-1  
Body Wash &  
Intimate Skin  
Care Formula

Lily of  
the Valley  
& Sicilian  
Citrus





# Berberinn 貝寶妮

堅持品質 亞洲第一零防腐

## 全效修護青春露

### 私密處常見問題？

細菌感染、反覆發炎 / 潮濕悶熱、搔癢、刺痛  
老化、暗沉、乾澀、鬆弛 / 分泌物過多、生理期異味

85%以上的女性都有私密處反覆感染的困擾！除了造成不適，根據文獻會使子宮頸癌病毒及愛滋病毒感染率提高60%，也會使受孕率降低，孕婦流產率提升6倍以上。

極效  
防護

極淨  
舒爽

零  
防腐

鎮熱  
清涼

柔嫩  
白皙

延緩  
老化

### 啟動天然植萃防護力

Berberine 小蘗鹼 曾被美國 Jonathan Wright 醫師譽為最有影響力的植萃成份，已有超過5000篇醫學論文證實其功效，且具有高度安全性，能快速舒緩私密肌不適。



最新技術4-6小時保護

獨家緩釋長效技術，能在私密肌  
形成隱形防禦膜，打造隱形防禦內褲！



每天3次，全天候防護



多種植萃成份組合而成  
專為私密肌設計的配方，  
也適合全身肌膚使用，快速舒緩。

百位醫師  
聯名推薦

高醫藥學  
博士研發

獨家  
零防腐

適合  
全身肌膚

### 臨床人體研究

發表於2019日本醫學會，測試600位患者  
延續醫師處方後各種不同保養方式，臨  
床醫師證實使用貝寶妮作為日常保養優  
於其他方法。



### 使用方式

- 一、每次如廁或沐浴後使用，上完廁所擦拭清潔後，直接噴灑於私密處黏膜（按壓噴頭2~3次），會有明顯的涼感。
- 二、將噴霧噴灑在衛生紙上（按壓噴頭約3~4次），並用按壓方式拍在私密肌黏膜。此方式可降低涼感，也是適合在冬天使用的方式。
- 三、建議一天至少使用三次以上

### 適用對象

男女皆適用，如廁後、生理期、親密行為前後、  
熬夜疲勞抵抗力低下更適用、舒緩肌膚不適感。



高雄醫學大學/藥學院/天然藥物研究所  
加拿大國家疫苗研究中心/抗病毒新藥開發  
論文曾受路透社採訪報導  
第十屆國家新創獎

鍾決窈 博士

私密肌  
配方

舒適涼感  
零防腐

適合  
全身肌膚



Skin Care  
Treatment Essence



Berberinn  
貝寶妮

不怕病毒變異  
一秒瓦解冠狀病毒

高醫藥學  
博士研發

剋病毒  
VIRUS-OUT



VIRUS-OUT | 24小時長效緩釋技術

酒精只維持15秒 噴一次剋病毒等於噴5760次酒精

業界通過 最多項病毒 及細菌實證  
有效對抗 **22** 類病毒 及 **6** 大類細菌



研究證實對抗22種常見病毒  
接觸1秒抑制率>99.99%

SARS冠狀、MERS冠狀病毒、愛滋病毒第1型及第2型(HIV-1、2)、  
人類乳突病毒第6、11、16、18型(HPV-6、11、16、18)、  
克沙奇病毒A及B型、A型流感病毒(H1N1, H3N2, H5N2)、  
B型流感病毒、第二型登革熱病毒、茲卡病毒、C型肝炎病毒、  
呼吸道融合病毒、第1型疱疹病毒、第2型疱疹病毒、腸病毒、諾羅病毒

SGS證實對抗6大類常見細菌  
抑制率>99.99%

肺炎桿菌、大腸桿菌、白色念珠菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、  
抗藥性金黃色葡萄球菌

綠色:冠狀病毒感染  
SARS-CoV  
藍色:正常細胞



沒有使用剋病毒  
防護的細胞  
(-)Berberinn  
VIRUS-OUT

使用剋病毒  
防護的細胞  
病毒無法感染  
(+)Berberinn  
VIRUS-OUT



百位醫師  
聯名推薦

通過  
歐洲人體貼膚  
安全性試驗



寶寶適用



可噴玩具



可噴手機



可噴口罩

高雄醫學大學/藥學院/天然藥物研究所  
加拿大國家疫苗研究中心/抗病毒新藥開發  
論文曾受路透社採訪報導  
第十屆國家新創獎

鍾決窈 博士

|                       | 貝寶妮剋病毒                                                                         | 酒精                     | 次氯酸水                            | 物理性滅菌                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 成分                    | 小蘗鹼(黃連素)中醫常用抗傷寒成份與<br>綠茶兒茶素等複方                                                 | 75% Alcohol            | 次氯酸 HClO<br>(氯系)                | 有機矽胺胺鹽<br>(Organosilane<br>ammonium salt)  |
| 抗菌                    | ✓                                                                              | ✓                      | ✓                               | ✓                                          |
| 抗病毒                   | ✓                                                                              | ✓                      | ✓                               | ✓                                          |
|                       | 通過業界最多項病毒檢測 (22項)                                                              |                        |                                 |                                            |
| 科學實驗<br>抗SARS<br>冠狀病毒 | ✓<br>加拿大疫苗中心認證有效對抗<br>2003年爆發之SARS冠狀病毒                                         | ✓                      | ✓                               | ?                                          |
| 科學實驗<br>抗有囊膜病毒        | ✓                                                                              | ✓                      | ✓                               | ✓                                          |
| 科學實驗<br>抗無囊膜病毒        | ✓                                                                              | ✗                      | ✓                               | ✓                                          |
| 長效抗菌                  | 24小時                                                                           | ✗                      | ✗                               | ✓                                          |
| 斷殺時間                  | 1-3秒                                                                           | > 30秒<br>(但酒精揮發15秒已揮發) | > 5秒<br>(不穩定且會揮發)               | > 3秒                                       |
| 溫和性                   | ✓<br>歷史上第一個人體試驗用來治療嬰兒<br>細菌性腹瀉,證實安全有效<br>通過歐洲皮膚科醫學會認證無論任何年齡<br>性別都不對肌膚產生刺激及敏感性 | ✗<br>多次使用肌膚<br>易乾裂產生傷口 | ✗<br>強氧化劑<br>不可使用在肌膚<br>容易使皮膚發紅 | ?                                          |
| 破壞口罩防水層               | ✗                                                                              | ✓                      | ✗                               | ✗                                          |
| 醫學文獻                  | ✓<br>歷史上已有大量的研究超過1000篇<br>醫學文獻證實其功效及安全性                                        |                        |                                 | ✗<br>醫學文獻僅有數篇<br>並未對病毒效果、長期<br>使用的安全性有足夠證據 |





# Berberinn 貝寶妮

用吃的細胞防護衣

## 台灣紅薑黃

秋鬱金是所有薑黃中等級最高的品種  
薑黃素最新的醫學臨床研究證實

### 1. 預防病毒感染：

機制-有效抑制新冠病毒棘蛋白與細胞ACE2受體結合 (Binding inhibitor)

### 2. 降低細胞風暴因子：



機制-降低IL-1、IL-6、TNF- $\alpha$  降低急性呼吸窘迫症候群、肺炎、肺纖維化

結果：接受薑黃素治療的輕度、中度和重度症狀患者症狀恢復較早（發燒、咳嗽、喉嚨痛和呼吸困難），惡化較少，能夠更好地將血氧濃度維持在 94% 以上，並且與對照組患者相比具有更好的臨床結果。

此外，薑黃素治療縮短了中度至重度症狀患者的住院時間，薑黃素治療組的死亡人數更少。

### 提升體溫與抵抗力

體溫升高1度，免疫力提升6倍




| Antibacterial activity of curcumin |                        |                     |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Bacteria                           | Antibacterial activity | Reference           |
| Staphylococcus aureus              | Curcumin               | Sharma et al., 2012 |
| Staphylococcus aureus              | Curcumin               | Sharma et al., 2012 |
| Staphylococcus aureus              | Curcumin               | Sharma et al., 2012 |
| Staphylococcus aureus              | Curcumin               | Sharma et al., 2012 |
| Staphylococcus aureus              | Curcumin               | Sharma et al., 2012 |
| Staphylococcus aureus              | Curcumin               | Sharma et al., 2012 |
| Staphylococcus aureus              | Curcumin               | Sharma et al., 2012 |
| Staphylococcus aureus              | Curcumin               | Sharma et al., 2012 |
| Staphylococcus aureus              | Curcumin               | Sharma et al., 2012 |
| Staphylococcus aureus              | Curcumin               | Sharma et al., 2012 |

薑黃素被證實為廣效性抗菌劑

薑黃素被證實為廣效性病毒抑制劑

Table 1. Antiviral effects of curcumin against enveloped viruses, which causes human diseases.

| S.No | Virus Name                  | Study design (dose)                 | Human Disease                     |
|------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1    | SARS-CoV                    | In vitro Study (20 & 40 $\mu$ M)    | Severe acute respiratory syndrome |
| 2    | Influenza A virus           | In vitro Study (50 $\mu$ M)         | Respiratory illness               |
| 3    | Respiratory syncytial virus | In vitro Study (10 $\mu$ g/ml)      | Respiratory illness               |
| 4    | Hepes simplex virus type 1  | In vitro Study (50 $\mu$ g/ml)      | Cold sores                        |
| 5    | Japanese encephalitis virus | In vitro Study (50 $\mu$ M)         | Encephalitis                      |
| 6    | HIV                         | In vitro Study (50 & 40 $\mu$ g/ml) | AIDS                              |
| 7    | Hepatitis B & C virus       | In vitro Study (40 $\mu$ M)         | Liver disease                     |
| 8    | Zika                        | In vitro study (5 $\mu$ M)          | Zika fever                        |
| 9    | Chikungunya virus           | In vitro study (5 $\mu$ M)          | Chikungunya fever                 |
| 10   | Dengue virus                | In vitro study (52.90 $\mu$ g/ml)   | Dengue fever                      |



貝寶妮紅薑黃一般薑黃有甚麼不同？  
你知道嗎？

一般的薑黃不只難吸收，且2小時內全被代謝完

藥物動力學實證 / 奈米技術薑黃 / 半衰期>8小時

花東契農無毒栽種



高雄醫學大學/藥學院/天然藥物研究所  
加拿大國家疫苗研究中心/抗病毒新藥開發  
論文曾受路透社採訪報導  
第十屆國家新創獎

鍾決窈  
博士

安全性認證報告



無微生物認證報告 不含315種西藥認證報告  
不含重金屬認證報告

